# Sikkerhedsdatablad

**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: RM 69 ASF**

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Rengøringsmiddel

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

· **Producent/leverandør**

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
D - 71364 Winnenden

Postfach 160
D - 71349 Winnenden

Tel.: 0(049)7195/14-0
Fax : 0(049)7195/14-2212

Internet: www.karcher.com

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411 C
2610 Rødovre

Tel.: 070206667
Fax : 070221104

· **For yderligere information:**

Afdeling PCD-D
Tel.: 0049/7195/14-2548
Fax: 0049/7195/14-3164
safetydata@karcher.com

· **1.4 Nødtelefon:**

Ved hændelser i forbindelse med farlige stoffer [eller farligt gods]: spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke Ring til CHEMTREC døgnet rundt
Inden for USA og Canada: 1-800-424-9300
Uden for USA og Canada: +1 703-741-5970 (modtager-betaler-samtaler accepteres)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation.

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

· **2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 1)

· ***Farepiktogrammer***



GHS05

· ***Signalord*** *Fare*
· ***Faresætninger***
*H315 Forårsager hudirritation.*
*H318 Forårsager alvorlig øjenskade.*
· ***Sikkerhedssætninger***

| | |
|---|---|
| *P280* | *Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.* |
| *P302+P352* | *VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.* |
| *P305+P351+P338* | *VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.* |
| *P310* | *Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.* |
| *P332+P313* | *Ved hudirritation: Søg lægehjælp.* |
| *P501* | *Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.* |

· ***2.3 Andre farer***
*Produktet indeholder påviseligt ikke nogen organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetalforbindelser.*
· ***Resultater af PBT- og vPvB-vurdering***
· ***PBT:*** *Ikke relevant.*
· ***vPvB:*** *Ikke relevant.*

## *PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer*

· ***3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger***
· ***Beskrivelse:*** *Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.*

· ***Farlige indholdsstoffer:***

| | | |
|---|---|---|
| *CAS: 111-76-2*<br>*EINECS: 203-905-0*<br>*Indeksnummer: 603-014-00-0*<br>*Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX* | *2-butoxyethanol*<br>*Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319* | *3-<10%* |
| *CAS: 111905-53-4*<br>*Reg.nr.: 02-2119552554-37-XXXX* | *aliphatic alcohols, C12-C18, mainly linear, ethoxylated, butoxylated*<br>*Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319* | *0,1-<3%* |
| *EC-nummer: 931-138-8*<br>*Reg.nr.: 02-2119552461-55-XXXX* | *fedtalkoholethoxylat*<br>*Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302* | *0,1-<3%* |
| *CAS: 15763-76-5*<br>*EINECS: 239-854-6*<br>*Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx* | *sodium p-cumenesulphonate*<br>*Eye Irrit. 2, H319* | *0,1-<3%* |

· ***Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning***

| | |
|---|---|
| *nonioniske overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer* | *<5%* |

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 2)

· ***Yderligere anvisninger:*** *Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.*

## *PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger*

· ***4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger***
· ***Efter indånding:***
*I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.*
*Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.*
· ***Efter hudkontakt:*** *Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.*
· ***Efter øjenkontakt:*** *Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.*
· ***Efter indtagelse:***
*Skyl munden og drik rigeligt vand.*
*Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.*
· ***4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede*** *Hornhindeskade*
· ***4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig***
*Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

## *PUNKT 5: Brandbekæmpelse*

· ***5.1 Slukningsmidler***
· ***Egnede slukningsmidler:***
*CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.*
· ***Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:*** *Vand i fuld stråle.*
· ***5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen***
*Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***5.3 Anvisninger for brandmandskab***
· ***Særlige værnemidler:*** *Der kræves ingen særlige forholdsregler.*
· ***Yderligere oplysninger*** *Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.*

## *PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld*

· ***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer***
*Ikke påkrævet.*
· ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:***
*Fortynd med rigeligt vand.*
*Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.*
*Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.*
· ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:***
*Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).*
· ***6.4 Henvisning til andre punkter***
*Information om sikker håndtering se kapitel 7.*
*Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.*
*Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.*



(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 3)

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering*** *Undgå kontakt med øjne og hud.*
· ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:*** *Der kræves ingen særlige forholdsregler.*

· ***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***
· ***Opbevaring:***
· ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:*** *Ingen særlige krav.*
· ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:***
*Holde sig væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.*
· ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:*** *Ingen.*
· ***7.3 Særlige anvendelser*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· ***Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:***
*Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.*

· ***8.1 Kontrolparametre***

| · ***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:*** | |
|---|---|
| ***111-76-2 2-butoxyethanol*** | |
| *GV* | *Langtidsværdi: 98 mg/m³, 20 ppm*<br>*EH* |

· ***8.2 Eksponeringskontrol***
· ***Personlige værnemidler:***
· ***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:***
*Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.*
*Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.*
*Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.*
*Undgå kontakt med huden*
*Undgå kontakt med øjne og hud.*
· ***Åndedrætsværn:*** *Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.*
· ***Håndbeskyttelse:***



*Beskyttelseshandsker*

· ***Handskemateriale:*** *Butylgummi*
· ***Handskematerialets gennemtrængningstid***
*Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.*
· ***Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede:***
** Butylgummi 0,7 mm, 480 min*
· ***Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:***
*Nitrilgummi*

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

**Handelsnavn: RM 69 ASF**

(Fortsat fra side 4)

· **Øjenbeskyttelse:**



*Tætsluttende beskyttelsesbriller*

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| · **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber** | |
| · **Generelle oplysninger** | |
| · **Udseende:** | |
| **Form:** | Flydende |
| **Farve:** | Blå |
| · **Lugt:** | Frugtagtig |
| · **Lugttærskel:** | Ikke bestemt. |
| · **pH-værdi ved 20 °C:** | 12,2 |
| · **pH-værdi 1 %:** | 9,0 |
| · **Tilstandsændring** | |
| **Smeltepunkt/frysepunkt:** | 0 °C |
| **Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:** | 100 °C |
| · **Flammepunkt:** | >100 °C |
| · **Antændelighed (fast stof, luftart):** | Ikke relevant. |
| · **Antændelsespunkt:** | ikke relevant |
| · **Dekomponeringstemperatur:** | Ikke bestemt. |
| · **Selvantændelsestemperatur:** | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · **Eksplosive egenskaber:** | Produktet er ikke eksplosivt. |
| · **Eksplosionsgrænser:** | |
| **Nedre:** | Ikke bestemt. |
| **Øvre:** | Ikke bestemt. |
| · **Damptryk:** | Ikke bestemt. |
| · **Densitet ved 20 °C:** | 1,026 g/cm³ |
| · **Relativ massefylde:** | Ikke bestemt. |
| · **Dampmassefylde:** | Ikke bestemt. |
| · **Fordampningshastighed** | Ikke bestemt. |
| · **Opløselighed i/blandbarhed med** | |
| **Vand:** | Fuldt blandbar. |
| · **Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:** | Ikke bestemt. |
| · **Viskositet:** | |
| **dynamisk ved 20 °C:** | 3,3 mPas |

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 5)

| | |
|---|---|
| ***kinematisk:*** | *Ikke bestemt.* |
| · ***Opløsningsmiddelindhold:*** | |
| ***Organiske opløsningsmidler:*** | *5,0 %* |
| ***VOC (EU)*** | *5,00 %* |
| ***Tørstofindhold:*** | *13,0 %* |
| · ***9.2 Andre oplysninger*** | *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.* |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· ***10.1 Reaktivitet*** *svarer til 10.3*
· ***10.2 Kemisk stabilitet***
· ***Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås*** *Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.*
· ***10.3 Risiko for farlige reaktioner*** *Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.*
· ***10.4 Forhold, der skal undgås*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***10.5 Materialer, der skal undgås:*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:*** *Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.*

* 

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· ***11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger***
· ***Akut toksicitet***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

| · ***Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:*** | | |
|---|---|---|
| ***111-76-2 2-butoxyethanol*** | | |
| *Oral* | *LD50* | *1.746 mg/kg (Rat)* |
| *Inhalation* | *LCLo* | *>3,1 ppm (forbruger)* |
| ***fedtalkoholethoxylat*** | | |
| *Oral* | *ATE* | *500 mg/kg (Rat)* |

· ***Primær irritationsvirkning:***
· ***På huden:***
*EpiDerm*
*Forårsager hudirritation.*
· ***Alvorlig øjenskade/øjenirritation***
*BCOP (OECD 437)*
*Forårsager alvorlig øjenskade.*
· ***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)***
· ***Kimcellemutagenicitet***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***Kræftfremkaldende egenskaber***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***Reproduktionstoksicitet***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

KÄRCHER

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 6)

· ***Enkel STOT-eksponering***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***Gentagne STOT-eksponeringer***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***Aspirationsfare***
*Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

* 
## *PUNKT 12: Miljøoplysninger*

· ***12.1 Toksicitet***

| · ***Toksicitet i vand:*** | |
|---|---|
| ***111-76-2 2-butoxyethanol*** | |
| *LC50/96 h* | *1.474 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)* |
| *EC50/48 h* | *1.550 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)* |
| *EC50/72 h* | *1.840 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)* |
| *EC0 (16 h)* | *700 mg/l (Pseudomonas putida)* |
| *NOEL (21 d)* | *100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)* |
| ***fedtalkoholethoxylat*** | |
| *LC50/96 h* | *1-10 mg/l (Leuciscus idus)* |
| *EC50/48 h* | *1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)* |
| *EC50/72 h* | *1-10 mg/l (Aquatic plants)* |

| · ***12.2 Persistens og nedbrydelighed*** | |
|---|---|
| ***fedtalkoholethoxylat*** | |
| *Bismuth-act. sup.* | *≥90 % (mod. OECD 301 E)* |

· ***12.3 Bioakkumuleringspotentiale*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***12.4 Mobilitet i jord*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*
· ***Yderligere økologiske oplysninger:***
· ***Kemisk iltforbrug (COD):*** *255000 mg/l*
· ***Generelle anvisninger:***
*Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere.*
*Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.*
*Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.*
*Udskylning af større mængder i kloaksystemet eller i vandløb kan medføre en forøget pH-værdi. En høj pH-værdi er skadelig for vandorganismer. I anvendelseskoncentrationens fortyndelse reduceres pH-værdien kraftigt, så det spildevand, der skylles ud i kloaksystemet efter brug af produktet kun har en svag vandskadelig virkning.*
· ***12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering***
· ***PBT:*** *Ikke relevant.*
· ***vPvB:*** *Ikke relevant.*

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 7)

· ***12.6 Andre negative virkninger*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

## PUNKT 13: Bortskaffelse

· ***13.1 Metoder til affaldsbehandling***
· ***Anbefaling:***
*Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.*
*Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.*

| · ***Europæisk affaldskatalog*** | |
|---|---|
| *07 06 01** | *Vaskevand og vandig moderlud* |

· ***Urensede emballager:***
· ***Anbefaling:*** *Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.*
· ***Anbefalet rengøringsmiddel:*** *Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.*

## PUNKT 14: Transportoplysninger

| | |
|---|---|
| · ***14.1 UN-nummer*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | *Ikke relevant* |
| · ***14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | *Ikke relevant* |
| · ***14.3 Transportfareklasse(r)*** | |
| · ***ADR, ADN, IMDG, IATA*** | |
| · ***klasse*** | *Ikke relevant* |
| · ***14.4 Emballagegruppe*** | |
| · ***ADR, IMDG, IATA*** | *Ikke relevant* |
| · ***14.5 Miljøfarer:*** | |
| · ***Marine pollutant:*** | *Nej* |
| · ***14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren*** | *Ikke relevant.* |
| · ***14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden*** | *Ikke relevant.* |
| · ***UN "Model Regulation":*** | *Ikke relevant* |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· ***15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø***

· ***Direktiv 2012/18/EU***
· ***Navngivne farlige stoffer - BILAG I*** *Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.*
· ***Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII*** *Begrænsninger: 3*

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

*Trykdato: 10.11.2017* *Versionsnummer 8* *Revision: 15.05.2017*

***Handelsnavn: RM 69 ASF***

(Fortsat fra side 8)

· ***Nationale forskrifter:***

· ***Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:*** *Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.*
· ***MAL-Code:*** *5-3*
· ***15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:*** *Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.*

## PUNKT 16: Andre oplysninger

*Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.*

· ***Risikoangivelser***
*H302 Farlig ved indtagelse.*
*H312 Farlig ved hudkontakt.*
*H315 Forårsager hudirritation.*
*H318 Forårsager alvorlig øjenskade.*
*H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.*
*H332 Farlig ved indånding.*

· ***Datablad udstedt af:*** *PCD-D*
· ***Kontaktperson:***
*Afdeling PCD-D*
*Tel.: 0049/7195/14-2548*
*Fax: 0049/7195/14-3164*
*safetydata@karcher.com*
· ***Forkortelser og akronymer:***
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4*
*Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2*
*Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1*
*Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2*
· **** Dataene ændret i forhold til tidligere version***

· *0·011-367·0* *RM 69/18* *2·049*