MSDS Sikkerhedsdatablad

MSDS i henhold til Kommissionens FORDRING (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010, som retter fordring (EF) nr. 1907/2006

KATRIN EASE AIR FRESHENER APPLE

1- IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktnavn: KATRIN EASE AIR FRESHENER APPLE
1.2 Varenummer: 954625
1.3 Anvendelse af stoffet: Flydende selvfordampende luftopfrisker, der også er designet til brug i automatiske dispensere af samme mærke.
1.4 Producentens identifikation:

PROANDRE SL

C/ Condestable de Portugal, 43-45-3º

08402 Granollers (Barcelona) - Spanien

1.5 Distributørens identifikation:
METSA TISSUE

POSTBOKS 25 FI-02020 METSA

FINLAND

1.4 Nødtelefon:

Ved forgiftning ringes til: NHS Direct-08454647 (24 t)

2- FAREIDENTIFIKATION

Farebetegnelse: Brandfarlig



Irriterende

Skadelig for vandorganismer

Oplysninger vedrørende bestemte farer for mennesker og miljø:

H226 Brandfarlige væsker.

H412.- Skadelig for vandlivet med langvarige virkninger.

P101.-Produktets beholder eller mærkat skal fremvises, hvis der er brug for lægeassistance.

P103.-Læs mærkatet før brug.

P210.-Produktet skal holdes væk fra varmekilder, varme overflader, gnister, åbne flammer og andre antændelseskilder. Rygning er forbudt.

P251.-Må ikke perforeres eller brændes, selv efter brug.

Miljøfarer: Skadelig for vandlivet med langvarige virkninger.

3-SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

Kemisk karakterisering

Ingredienser/fareidentifikation

INCI-NOMENKLATUR	**CAS-nr.**
3-metyl-3 metoxibutan-1-ol	56539-66-3
1-metoxipropan-2-ol	107-98-2
Parfume	30-45

Yderligere oplysninger:*Henvis til afsnit 16 vedrørende affattelsen af de anførte risikosætninger.*

4-FØRSTEHJÆLPSPROCEDURER

Ved indånding: Giv frisk luft. Søg læge, hvis personen klager sig.

Ved hudkontakt: Fjern alt forurenet tøj, og vask det, før det bruges igen. Vask afficerede hudområder med vand og sæbe.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne udvikles eller vedvarer.

Ved synkning: Opkastning må ikke fremkaldes. Der må ikke gives noget gennem munden. SØG LÆGEHJÆLP STRAKS.

5- FORHOLDSREGLER FOR BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler: CO_2, slukningspulver og vandtåge

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige årsager: Vandstråle

Særlige farer, der er forårsaget af materialet, dets forbrændingsprodukter eller udstødningsgasser: CO_2 kan bruges ved brand

Beskyttelsesudstyr: Brug beskyttelsestøj/-udstyr ved brandbekæmpelse.

6-FORHOLDSREGLER VED TILFÆLDIG FRIGIVELSE

Beskyttelsesforholdsregler: Undgå kontakt med hud, øjne.

Miljømæssige forholdsregler: Forurening af jord og vand skal forhindres.

Oprensningsmetoder: Større spild:

Absorber eller indespær væske med sand, jord eller materialer til spildkontrol.
Rester skal behandles som ved mindre spild.

Mindre spild:

Vask med storvaskemiddel.

7-HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Undgå forlænget eller gentagen kontakt med huden. Håndteringstemperatur: rumtemperatur

Opbevaring: Ingen særlige opbevaringskrav. Opbevaringstemperatur: rumtemperatur

Uegnede materialer: Undgå forlænget kontakt med natur-, butyl- eller nitrilgummi

8-EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE

Yderligere oplysninger om design af tekniske faciliteter: Ingen yderligere data; se emne 7.

Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, der skal overvåges på arbejdspladsen.

Yderligere oplysninger: Listerne, der var gyldige under fremstilling, blev brugt som grundlag.

OEL-værdier:

Ethanol	EH40-OES TWA: 1920 mg/m3 TWA: 1000 ppm
1-methoxy-2-propanol	EH40-OES STEL: 1120 mg/m3 STEL: 150 ppm TWA: 375mg/m3 TWA: 100 ppm

Isoparaffinsk destillat:

	OEL-baseret på European Hydrocarbon Solvent Producers (CEFIC-HSPA)
Metodologi:	TWA (8 t)= 1,200 mg/m3

9-FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Form:	**Væske**
Farve:	I henhold til produktspecifikation
Lugt:	Karakteristisk
Kogepunkt/kogeområde:	**70 til 150 °C**
Flammepunkt:	(lukket apparat) 40 °C

Værdi/område Måleenhed Metode

Tilstandsændring

Selvantændelig: Produktet er ikke selvantændeligt.

Fare for eksplosion: Produktet indebærer ikke nogen eksplosionsrisiko.

Opløselighed i/blandbarhed med vand: Delvist blandbart.

10-STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk nedbrydning/

Forhold, der skal undgås: Ingen nedbrydning ved anvendelse i henhold til specifikationerne.

Farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner.

Materialer, der skal undgås: Oxideringsmidler og stærke syrer.

Farlige nedbrydningsprodukter: CO2 kan bruges ved brand.

11-TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Grundlag for vurdering: De opgivne oplysninger er baseret på data om komponenterne og toksikologien for lignende stoffer.

Akut toksicitet (oral): Lav toksicitet forventes, LD50 > 2000 mg/kg.

Akut toksicitet (hud): Lav toksicitet forventes, LD50 > 2000 mg/kg.

Akut toksicitet (indånding): Lav toksicitet forventes, LD50 > 5 mg/l.

Øjenirritation: Forventes ikke at være irriterende.

Hudirritation: Let irriterende, men ikke nok til atblive angivetpå mærkatet

12-ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Grundlag for vurdering: De nedenfor opgivne oplysninger er hovedsageligt baseret på viden om komponenterne.

Mobilitet: Flyder på vand. Produktrester på jordens overflade fordampes delvist, men en betydelig del forbliver efter én dag. Absorberes af jorden og er ikke mobilt. Spredes hurtigt i luften.

Persistens/nedbrydelighed: Forventes at være inhærent bionedbrydeligt.

Oxideres hurtigt ved hjælp af fotokemiske reaktioner i luften.

Integreret, miljømæssig halveringstid forventes at være 1 til <10 dage.

Akut toksicitet – fisk: Giftigt, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l
Akut toksicitet – alger: Giftigt, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l
Akut toksicitet – hvirvelløse dyr: Giftigt, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l

13- OVERVEJELSER OMKRING BORTSKAFFELSE

Produkt-

anbefaling: Bortskaffelse skal foretages i henhold til lokal lovgivning via en autoriseret affaldspartner. Mindre mængder kan bortskaffes sammen med husligt affald.

Ikke rengjort emballage

anbefaling: Bortskaffelse skal foretages i henhold til lokal lovgivning via en autoriseret affaldspartner.

14-TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret med krav om specielle forholdsregler for transport.

15-OPLYSNINGER OM REGULERING

Betegnelse i henhold til

EU-retningslinjer: Produktet er mærket i overensstemmelse *med Kommissionens FORDRING (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010, som retter fordring (EF) nr. 1907/2006*

Kun til professionel brug

16-ANDRE OPLYSNINGER

BEMÆRK: Dette sikkerhedsdatablad er baseret på data, der anses at være nøjagtige på udarbejdelsestidspunktet. På trods af vores anstrengelser kan de være forældede eller ikke anvendelige for omstændighederne ved en bestemt anvendelse. Vi er ikke ansvarlige for enhver skade eller personskade, der opstår som følge af unormal brug, manglende opfyldelse af passende praksis eller risici, der er forbundet med produktets natur. Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette skal dog ikke anses som en garanti for nogen bestemte produktegenskaber og udgør ikke et retsgyldigt kontraktmæssigt forhold.